

**NUR EINEN HANDGRIFF  
DAVON ENTFERNT**



**METALL VIELFALT  
NACH MAß**

- Türen
- Verglasungen
- Schiebetore
- Vordächer
- Carport
- Geländer

EI30

EI90

RC2  
RC3

STAHL

ALU


GLAS

**SOFORT KONTAKT**  
 +43 (0) 664 - 19 19 474  
 office@wabema.com



# METALL TÜREN

Maßanfertigung für  
Ihre vorhandene  
Wandöffnung



## GARAGENTÜREN    KELLERTÜREN    BRANDSCHUTZTÜREN

- 1/2 flügelig
- Innen-Aussen anwendbar
- Alle RAL Farben
- Glas-Einsatz möglich
- Bodenschwellen
- Elektronische Zutrittssysteme
- Beschläge in Kunststoff / Alu / Edelstahl
- Türschließer aufgesetzt
- Maßanfertigung
- Inklusive Transport
- Inklusive Montage

### MAXIMALE WERTE

Realisierbar je Türflügel, Stocklichte  
 Verglasung pro Türflügel bis  
 Rauchschutz  
 Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert  
 Einbruchshemmung (EN 1627)  
 Brandschutz innen, nationale Norm  
 Brandschutz außen, nach EN 16034  
 Panik- und Notausgangverschluss

### WERT

1500 x 3470 mm  
 1,6 m<sup>2</sup>  
 S<sub>200</sub>-C5  
 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
 RC2 / RC3  
 EI<sub>2</sub>30 / EI<sub>2</sub>90  
 EI<sub>2</sub>30 / EI<sub>2</sub>90  
 EN179 / EN1125

Maximale Werte abhängig von Klasse, Größe und Ausführung



## METALL TÜREN IM DETAIL

**Beschützen Sie Ihre Familie, indem Sie Ihr Haus sicher machen!**




**Brandschutz**

- EI<sub>2</sub>30
- EI<sub>2</sub>90

**Rauchschutz**

- S<sub>200</sub>-C5




- Innentür
- Außentür
- Nebeneingangstür
- Garagentür
- Kellertür
- Technikraumtür
- Brandschutztür



**Einbruchschutz**

- RC2
- RC3




### Maße 1-flügelige Tür

Stocklichte Breite: max. 1500mm  
 Stocklichte Höhe: max. 3400mm

### Maße 2-flügelige Tür

Stocklichte Breite: max. 3000mm  
 Stocklichte Höhe: max. 3400mm


- Überfälzt
- Flächenbündig
- Eckzarge
- Blockzarge
- Umfassungszarge
- Sanierungszarge




## Bodendetails




Standard  
Türluft 10mm




automatisch absenkbare  
Bodendichtung



TB-Anschlag  
Winkel



TB-Anschlag  
Schwelle



TB-Anschlag  
FR20

SOFORT KONTAKT  
+43 (0) 664 - 19 19 474  
office@wabema.com



# ALUMINIUM GLAS TÜREN

Maßanfertigung für  
Ihre vorhandene  
Wandöffnung



## EINGANGSTÜREN

- 1/2 flügelig
- Innen-Aussen anwendbar
- Alle RAL Farben
- Oberlichte
- Seitenfelder
- Rundbogen
- Klarglas / Mattglas
- Schlagregen-Schwelle

## GLASTÜREN

- Elektronische Zutrittssysteme
- Beschläge in Aluminium/Edelstahl
- Türschließer aufgesetzt/integriert
- Maßanfertigung
- Inklusive Transport
- Inklusive Montage

## BRANDSCHUTZTÜREN

### MAXIMALE WERTE

Realisierbar je Türflügel  
Gewicht je Flügel max.  
Schlagregendichtheit (EN 12208)  
Wärmedurchgangskoeffizient Uf  
Luftdurchlässigkeit (EN 12207)  
Einbruchshemmung (EN 1627)  
Brandschutz innen, nationale Norm  
Brandschutz außen, nach EN 16034  
Panik- und Notausgangsverschluss

### WERT

1500 x 3100 mm  
250 kg  
Klasse 7A  
1,3 W/m<sup>2</sup>K  
Klasse 4  
RC2 / RC3  
EI<sub>2</sub>30 / EI<sub>2</sub>90  
EI<sub>2</sub>30 / EI<sub>2</sub>90  
EN179 / EN1125

Maximale Werte abhängig von Klasse, Größe und Ausführung



SOFORT KONTAKT  
+43 (0) 664 - 19 19 474  
office@wabema.com

# GELÄNDER

Maßgefertigte  
Edelstahl / Glas  
Unikate



## BALKONGELÄNDER HANDLÄUFE ABSTURZSICHERUNGEN

- Einsatzbereich
  - Innenanwendung
  - Außenanwendung
- Verwendbares Material
  - Edelstahl
  - Aluminium
  - Glas
- Beschichtete Aluminium-Pfosten nach RAL-Farben
- Geländer für:
  - Brüstungen
  - Terrassen / Balkone
  - Treppen / Handläufe
- Füllungen:
  - Stäbe
  - Seile
  - Gläser (klar, matt)
  - Bleche

### MAXIMALE WERTE

Realisierbare Längen  
Die Treppen/Geländer Norm  
Glasart  
Oberfläche Edelstahl  
Nutzlasten / Absturzsicherung

### WERT

- ("beliebig")  
ÖNORM B 5371  
ESG/VSG/TVG  
poliert / geschl.  
ÖNORM  
B 1991-1-1

Maximale Werte abhängig von Klasse, Größe und Ausführung

# CARPORT & VORDACH

## Maßgefertigte Überdachungen aus Metall



### CARPORTS

- Einsatzbereich
  - Außenanwendung
- Verwendbares Material
  - Edelstahl
  - Aluminium
  - Glas
- Beschichtete Aluminium-Pfosten nach RAL-Farben

### TERASSENÜBERDACHUNG

- Carports
  - max. 3 KFZ-Stellplätze
  - seitlicher Windschutz
  - Dach aus Blech / Glas
  - Individuelle Größen
- Überdachungen
  - Haustür
  - Übergang
  - Terasse

### VORDÄCHER

#### MAXIMALE WERTE

Realisierbare Längen  
Glasart  
Oberfläche Edelstahl  
Oberfläche Aluminium  
Nutzlasten / Absturzsicherung

#### WERT

- ("beliebig")  
ESG/VSG/TVG  
poliert / geschl.  
RAL beschichtet  
B 1991-1-1

Maximale Werte abhängig von Klasse, Größe und Ausführung

## BESUCHEN SIE UNS AUCH MOBIL



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler, Irrtümer & technischer  
Produktänderungen, Ausgabe: April 2020



*Medieninhaber & Medienhersteller:*

**WABEMA Metallhandel GmbH**  
Spitz 26, A-4682 Geboltskirchen  
+43 (0) 664 / 19 19 474  
office@wabema.com  
www.wabema.com

